

# SHARP

ノートパソコン

PC-CL1-5ZE 2004-1

(Microsoft® Windows® XP Home Edition搭載モデル)  
オープン価格

好きな部屋へ持ち歩ける、DVDも満喫できる。  
DVDマルチドライブを搭載した、  
実力派スタイリッシュノート。

ピュアクリア液晶&ホワイトボディー

## PC-CL1-5ZE

# Mebius



シャープがおすすめるMicrosoft® Windows® XP



USB接続フロッピーディスクドライブ付属

オリジナルDVDが作成できる DVDマルチドライブ搭載

他のPCの外付ハードディスクになる DirectHD機能

PC  
リサイクル

このマークが表示されているシャープ製品は、新たな料金のご負担  
なしで弊社が収集・運搬・再資源化致します。申込方法など、詳細  
は弊社ホームページ  
<http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/recycle/pc/index.html>  
をご参照ください。

画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

# SHARP

# DirectHDで、データの保存や管理が手軽。本格派のハイパフォーマンス

## 自分だけのDVDが作れる、DVDマルチドライブ

DVDレコーダーなどで録画したDVD-RAMディスクを、「DVD-MovieAlbumSE 3」で編集してオリジナルDVDが作れます。「WinDVD4」で市販DVDソフトの再生も可能。




DOLBY、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

## 高性能CPU、モバイルAMD Athlon™ XP-Mプロセッサ2000+搭載

CPUにはモバイルAMD Athlon™ XP-M プロセッサ2000+を採用したハイパフォーマンス設計。またメモリーは標準で256MB、最大768MBまで拡張可能。大容量のブロードバンドコンテンツの閲覧やDVDソフトの視聴、デジタル画像の編集などが快適かつスピーディにできます。

## 他のPCの外付ハードディスクになる、「DirectHD」<sup>1</sup>機能

電源オフの状態でも、付属のDirectHD専用ケーブルを接続すれば会社や自宅のPCの外付ハードディスクとして使えます。共有したいデータをメビウスに保存し、手軽に一元管理できます。



### PCデータ引越しツール「安心楽々引越しパック for DirectHD」<sup>1</sup>

お手持ちのPCに保存してある大切なデータや、メールなどの設定が、DirectHD専用ケーブルでつなぐだけで、手軽かつ高速にPC-CL1に引越してき<sup>2</sup>、買い替えや買い増しの方におすすめです。

## インテリアにもなるスタイリッシュなホワイトボディ

電源ボタンやタッチパッド周辺のメッキ処理、ワンボタン・シーソー方式のマウスボタンなども、洗練された高級感のあるデザインを採用しています。また、本体は2.7kgと軽量なので、好きな部屋に持ち運んで使えます。

画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。

## くっきりと見やすい、14.1型ピュアクリン液晶

文字や画像をよりくっきりと鮮やかに表示する14.1型ピュアクリン液晶を採用。DVDソフトの映画も、美しく見やすい画面で楽しめます。



## シャープ独自の画質調整機能「Movie Effector」<sup>3</sup>


人物の肌の色を明るく健康的な色調に変えるなど、より自然な画質に調整。大画面・高画質液晶とあわせて、DVDを美しい映像で楽しめます。



元の映像 調整後の映像  
写真は効果を説明するためのイメージです。

## スマイルカーブキーボード&キャンパスフォルムデザイン

微妙にカーブしたキー配列で、手首にかかる負担を低減したスマイルカーブキーボードや、タイピングしやすいように傾斜をつけたキャンパスフォルムデザインを採用しました。



手になじみやすいカーブ配列キーで、自然に操作。 自然に傾斜したキーボードで、ラクにタイピング。

<sup>1</sup> DirectHDで連携するPCの対応OSについて Windows®98SE/Me/2000/XPに対応していますが、すべてのPCでの動作を保証するものではありません。なお、CDドライブはNTFS、DドライブはFAT32でフォーマットされています。そのため、連携するPCがWindows®98SE/Meの場合、Dドライブのみ利用できます。また、連携するPCには付属のDirectHD活用ディスクから、必要なソフトウェアをインストールする必要があります。 <sup>2</sup> 引越してきける設定やデータには制限があります。 <sup>3</sup> DVD再生ソフトWinDVD4に搭載のシャープオリジナルの機能です。

# デザイン設計。


## USB接続のフロッピーディスクドライブ付属

スマートデザインで持ち運びにも便利。



前面

ヘッドホン / オーディオ出力ジャック  
マイクジャック  
DirectHDコネクタ



後面

USBコネクタ(USB2.0準拠)  
盗難防止ホール



左側面

PCカードスロット  
外部ディスプレイコネクタ  
LANジャック  
モデムジャック



右側面

DVDマルチドライブ  
USBコネクタ(USB2.0準拠)  
ACアダプタージャック



	PC-CL1-5ZE	PC-CL1-5CE	PC-MC1-3CC
インストールOS <sup>1</sup>	Microsoft® Windows® XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition
液晶ディスプレイ	14.1型 ピュアクリンTFT	14.1型 ピュアクリンTFT	12.1型 TFT
CPU	モバイルAMD Athlon™XP-Mプロセッサ 2000+ <sup>2 3</sup>	モバイルAMD Athlon™XP-Mプロセッサ 2000+ <sup>2 3</sup>	モバイルAMD Athlon™XP-Mプロセッサ 2000+ <sup>2 3</sup>
メモリー	256MB (最大768MB <sup>5</sup> / DDR SDRAM PC2100対応)	256MB (最大768MB <sup>5</sup> / DDR SDRAM PC2100対応)	256MB (最大768MB <sup>5</sup> / DDR SDRAM PC2100対応)
ハードディスク <sup>6</sup>	約40GB <sup>7</sup> (Ultra ATA/100)	約40GB <sup>7</sup> (Ultra ATA/100)	約40GB <sup>7</sup> (Ultra ATA/100)
CD/DVD ドライブ	DVDマルチドライブ(DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD-ROM, CD-R/RW, CD-ROM) バッファアンダーランエラー防止機能対応	CD-R/RW& DVD-ROM バッファアンダーランエラー防止機能対応	CD-R/RW& DVD-ROM バッファアンダーランエラー防止機能対応
3.5型フロッピー ディスクドライブ	付属外付	別売外付	別売外付
サウンド機能	AC 97準拠サウンドシステム内蔵 ステレオスピーカー内蔵 ヘッドホン/オーディオ出力 ドルビーヘッドホン対応 <sup>8</sup> ドルビーバーチャル スピーカー対応 <sup>8</sup>	AC 97準拠サウンドシステム内蔵 ステレオスピーカー内蔵 ヘッドホン/オーディオ出力 ドルビーヘッドホン対応 <sup>8</sup> ドルビーバーチャル スピーカー対応 <sup>8</sup>	AC 97準拠サウンドシステム内蔵 ステレオスピーカー内蔵 ヘッドホン/オーディオ出力 ドルビーヘッドホン対応 <sup>8</sup> ドルビーバーチャル スピーカー対応 <sup>8</sup>
モデム (日本国内仕様)	56kbps (受信)	56kbps (受信)	56kbps (受信)
ワイヤレスLAN	別売カード対応 有料アップグレードサービス対応 <sup>10</sup>	別売カード対応 有料アップグレードサービス対応 <sup>10</sup>	別売カード対応 有料アップグレードサービス対応 <sup>10</sup>
LANインタフェース	100BASE-TX 10BASE-T	100BASE-TX 10BASE-T	100BASE-TX 10BASE-T
カードスロット	PCカード Type ×1	PCカード Type ×1	PCカード Type ×1
機能拡張	USB×4 DirectHD接続×1 (USB2.0準拠)	USB×4 DirectHD接続×1 (USB2.0準拠)	USB×4 DirectHD接続×1 (USB2.0準拠)
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法1.0による)	標準 約1.8時間	標準 約1.8時間	標準 約1.8時間
ワープロ/ 表計算ソフト	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Office Personal Edition 2003	—

<sup>1</sup> パンフレット掲載の各製品ともプリンストールされているOSのみをサポートしています。<sup>2</sup> AMD PowerNow™テクノロジー対応。また、AMD社が定めた、QuantiSpeed™アーキテクチャを採用しています。<sup>3</sup> 最大動作周波数1.667GHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく2GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。<sup>4</sup> 最大動作周波数1.533GHzで動作しておりますが、従来の設計に基づく1.8GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。<sup>5</sup> 使用可能な増設用SDRAMボードについては、動作確認が取れ次第、メビウスホームページ内サポート情報の機種別ページにて順次ご案内します。<http://support.sharp.co.jp/mebius/> <sup>6</sup> 1GB = 10億バイトで計算した場合の数値です。<sup>7</sup> Windows®のシステムから認識できるドライブ全体の容量は約37.2GBになります。(CDドライブ:約19.5GB・NTFS、Dドライブ:約12.8GB・FAT32、残りはカバリ領域として使用。) <sup>8</sup> 本機能は、WinDVD4のもつソフト機能であり、本体のサウンド機能ではありません。<sup>9</sup> 通信速度は理論上の最大値です。また、内蔵モデムはWindows®XP対応アプリケーションソフトでご使用いただけます。また、本体内蔵モデムについては日本国内仕様であり海外では使用できません。<sup>10</sup> 詳細についてはメビウスホームページ内アップグレードサービス情報をご覧ください。 <http://www.sharp.co.jp/mebius/support/upgrade/>



①

②

③

④

⑤



主な仕様		PC-CL1-5ZE	
インストールOS <sup>1</sup>	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1a		
CPU	モバイルAMD Athlon™ XP-Mプロセッサ 2000+ <sup>8</sup>		
メモリー	1次:128KB / 2次:256KB内蔵		
チップセット	V A社製 ProSavageDDR KN266		
システムバス(メモリーバス)	266MHz		
メインメモリー	標準256MB ~ 最大768MB (DDR SDRAM PC2100対応)		
表示機能	メモリースロット	1スロット(空きスロット1)	
	内蔵ディスプレイ	14.1型ビュアクリンTFT液晶(XGA対応)	
	内蔵ディスプレイ表示	1,024 x 768ドット(最大約1,677万色 <sup>10</sup> ) / 800 x 600ドット(最大約1,677万色 <sup>10</sup> )	
	グラフィックアクセラレーター	S3 Graphics社製 ProSavage8™ (チップセット内蔵)	
ビデオメモリー	外部ディスプレイ	標準32MB(8MB、16MB、32MBから選択可) / メインメモリーを使用	
	外部ディスプレイの表示	最大1,600 x 1,200ドット(最大約1,677万色)	
入力装置	キーボード	OADG仕様標準 87キー	
	ポインティングデバイス	パッド型ポインティングデバイス(ホール機能対応)	
記憶装置	HDD <sup>3</sup>	約40GB 13 x 1基内蔵 <sup>14</sup> Ultra ATA/100	
	FDD	付属(3モード対応、3.5型、外付)	
	CD/DVDドライブ	DVDマルチドライブ(DVD-RAM、DVD-R/RW、DVD-ROM、CD-R/RW、CD-ROM) x 1基内蔵 <sup>15</sup> バッファオーバーランエラー防止機能対応	
	書込速度	DVD-R:2倍速 / CD-R:最大16倍速	
書換速度	DVD-RAM:最大2倍速(片面2.6GBタイプ/両面5.2GBタイプは非対応) / DVD-RW:等倍速 / CD-RW:最大8倍速		
読出速度	DVD-RAM 片面4.7GB / 両面9.4GB :最大2倍速 / DVD-RAM 片面2.6GB / 両面5.2GB :等倍速 / DVD-R/RW:最大4倍速 / DVD-ROM(1層) :最大8倍速 / DVD-ROM(2層) :最大6倍速 / DVD+R/RW:最大4倍速 / CD-ROM/R:最大24倍速 / CD-RW:最大12倍速		
通信機能	モデム(日本国内仕様) <sup>4</sup>	最大通信速度:データ56kbps(受信) / 33.6kbps(送信) / FAX 14.4kbps、V.90規格準拠	
	LAN	100BASE-TX / 10BASE-T	
	ワイヤレスLAN	別売カード対応、有線アップグレードサービス対応 <sup>16</sup>	
PCカードスロット	Type x1スロット(PC Card Standard準拠、CardBus対応)		
サウンド機能	AC'97準拠サウンドシステム内蔵(3Dサウンド対応 <sup>17</sup> )、スピーカー(ステレオ)内蔵、ドルビーヘッドホン対応 <sup>18</sup> 、ドルビーバーチャルサークル対応 <sup>18</sup>		
インタフェース	外部ディスプレイ出力(アナログRGB、ミニD-sub15ピン) x 1 マイクホン入力(モノラルミニジャック) x 1 ヘッドホン / オーディオ出力(ステレオミニジャック) x 1 USB(USB2.0準拠) x 4 DirectHD接続(USB2.0準拠) x 1		
電源	専用ACアダプター(100 ~ 240V、50 / 60Hz) 専用リチウムイオンバッテリー(標準内蔵)		
消費電力	最大60W		
エネルギー消費効率 <sup>5</sup>	S区分 0.00057		
バッテリー駆動時間 <sup>6 7</sup>	約1.8時間		
バッテリー充電時間 <sup>7</sup>	約6時間(電源オフ時)、約4時間(電源オフ時)		
外形寸法(突起部除く)	幅310 x 奥行262 x 高さ25.2(最小) ~ 33.5(最大)mm		
本体固定機構	盗難防止ホルダー		
質量	約2.7kg		
主な付属品	ACアダプター / 電源コード <sup>19</sup> / Office Personal 2003バック / モデムケーブル / DirectHD専用ケーブル / DirectHD活用ディスク等 (ハードディスクリカバリを採用しているため、リカバリCD-ROMは付属していません。 <sup>20</sup> )		

付属ソフトウェア一覧表		
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 1a	
インターネット接続サービス(入会)	@niftyでインターネット	
	AOL 7.0 for Windows	
	D ONラインアップソフト	
	ODNオンラインサインアップソフト	
	OCNスタートバック for Windows Ver.3.1	
	B GLOBEでインターネット	
	Yahoo! BB申込み	
	POWEREDCOM	
	ホームページ閲覧	Microsoft® internet Explorer 6 <sup>1</sup>
	動画・音楽再生	Windows Media™ Player 9 <sup>1</sup>
メール	Microsoft® Outlook® Version 2003 <sup>2</sup> Microsoft® Outlook® Express <sup>1</sup>	
英日・日英翻訳支援	翻訳これ一本エッセンシャル 2003 <sup>3</sup>	
ネットワークコミュニケーション	Microsoft® Windows Messenger <sup>1</sup>	
ネットワーク接続環境切替	プロトバインドチェンジャー	
DVDプレーヤー	WinDVD <sup>4</sup>	
	CD-R/RW+DVD-R/RWライティング	Drag'n Drop CD + DVD
	DVDオーサリング	DVD-R/RW MyDVD 4 DVD-RAM DVD-MovieAlbumSE 3
統合ビジネスプラットフォーム	Microsoft® Office Personal Edition 2003 <sup>5</sup>	
	はがき作成	筆王 平成17年版
	交通機関案内	乗換案内 時刻表対応版 <sup>6</sup>
	コンピュータウイルス検出・駆除	Norton AntiVirus™ 2004 <sup>7</sup>
	PDFビューア	Adobe® Reader 6
	プリンタドライバ	シャープインクジェットプリンタPrizmaシリーズ用ドライバ <sup>8</sup>
	アイコン&フォント拡大ツール	見やすいコン2
	システム再インストール	ハードディスクリカバリ
	DirectHD関連	DirectHDユーティリティ <sup>9</sup>
	ユーザー登録	安心楽々引越しバック for DirectHD <sup>9</sup>
サポートツール	オンラインユーザー登録ソフト CyberSupport for Mebius	

1 OSに含まれます。2 Microsoft® Office Personal Edition 2003に含まれます。3 当ソフトは英文の概要を把握したり、英文作成を支援するための翻訳支援ソフトです。4 ドルビーバーチャルスピーカー対応。ただし市販の外部スピーカーの接続をおすすめします。5 Microsoft Office Personal Edition 2003に付属する操作方法等のお問い合わせはマイクロソフト(株)へお願いします。詳しくは製品同梱の「Microsoft Office Personal Edition 2003スタートガイド」をご参照ください。6 変更された路線・料金・時刻表等は調べることができます。時刻表等のバージョンアップには有償となる場合があります。詳しくはゾルダ(株)へお問い合わせください。http://www.jorudan.co.jp/ 7 新種のウイルスなどを検出するには、最新のウイルス定義ファイルが必要です。ウイルス定義ファイルを更新するには「Norton AntiVirus™」の更新サービスを受ける必要があります。ウイルスの「Norton AntiVirus™」は初めて使用してから90日間、無料でウイルス定義ファイル更新サービスを受けることができます。この無料更新サービス期間終了後は有償となります。8 A-J-1100/2200用のドライバを付属。9 付属のDirectHD活用ディスクに搭載。DirectHD専用ケーブルを接続するPCにインストールして使用します。

**「グリーン購入法」適合商品です。**

本パンフレットに掲載のパソコンは、2004年4月に施行されたグリーン購入法の基本方針(国等による環境物品等の調達等に関する法律)での「判断の基準」であるエネルギー消費効率を達成しています。弊社の環境活動については、インターネットホームページ(http://www.sharp.co.jp/)にて紹介させていただきます。

本製品はJEITA® PCグリーンラベル制度の審査基準(2003年度版)を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.jeita.or.jpをご覧ください。

ワイヤレス LANステーション CE-WA02 (EEE802.11b準拠) ..オープン価格	ワイヤレス LANカード CE-WC02 (EEE802.11b準拠) ..オープン価格
外形寸法(mm) 幅146 x 奥行90 x 高さ27.5 質量: 約175g	外形寸法(mm) 幅64 x 奥行114.5 x 高さ54 質量: 約46g

ワイヤレスLANでセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細については http://www.sharp.co.jp/mebius/info/other/wlan\_security.html をご覧ください。

**TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって色や明るさなどが見える場合があります。これは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。**

1 プリインストールされているOSのみをサポートしています。2 対応する垂直・水平周波数については、動作確認が取れた特定のハードウェア構成のみの保証となります。3 1GB = 1024MBで計算した場合の数値です。4 通信機能は理論上の最大値です。また、内蔵モデムはWindows® XP対応アプリケーションソフトでご利用いただけます。また、本体内部モデムについては日本国内仕様であり海外では使用できません。5 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。6 社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)の「動作時間測定法(Ver.1.0)」に基づいて測定した時間です。詳しくは測定条件は、メビウスホームページ内サポーターページの「動作時間測定法」をご覧ください。7 実際の駆動時間及び充電時間は使用環境により異なります。8 AMD PowerNow!™ テクノロジー対応。また、AMD社が定めた、QuantumSpeed™アーキテクチャを採用しています。また、最大動作周波数1.667GHzで動作していますが、従来の設計に基づく2GHzのCPUに相当もしくはそれ以上の性能を有します。9 使用可能な増設用SDRAMボードについては、動作確認が取れたメビウスホームページ内サポーターページの「動作時間測定法」をご覧ください。http://www.sharp.co.jp/mebius/ 10 デザイン機能により実現。11 内蔵ディスプレイと同時表示する場合の外部ディスプレイ表示は、解像度に関係なく1,024 x 768ドットの信号が出力されます。外部ディスプレイは1,024 x 768ドット表示に対応したものを推奨します。12 一部キーピッチが短くなっている部分があります。13 Windows® のシステムから認識できるドライブ全体の容量は約37.2GBになります。14 CDドライブは約12.8GB、DVDドライブは約19.5GB、ハードディスクは約12.8GB、残りメモリ領域として使用。15 CDドライブはNTFS、DドライブはFAT32でフォーマットされています。16 詳細についてはメビウスホームページ内アップグレードサービスページをご覧ください。http://www.sharp.co.jp/mebius/support/upgrade/ 17 3Dサウンドを楽しむためには、市販の外部スピーカーの接続をおすすめします。18 本機能は、WinDVD4のオプション機能であり、本体のサウンド機能ではありません。19 付属の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。20 付属のBootable CD Creatorにより、リカバリCDを一回限り作成できます(市販のCD-Rディスクが必要です)。

**商品ご理解のために**

**商品ご使用について** 本パンフレットに掲載の製品にプリインストールされているソフトウェア(付属品を含む)は、バージョンや搭載機能およびマニュアルなどの付属品が市販のパッケージ商品と一部異なる場合があります。また、一部ソフトウェアのマニュアルは、オンラインマニュアル(ソフトウェアのヘルプ機能等)で代用している場合があります。故障または誤作動等によって、ハードディスク等の記憶内容が消失したり使用できない場合があります。これによる障害については法令上賠償責任が認められる場合を除き一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。重要なデータは、お客様の責任において予めバックアップをお取りください。また、本製品には、有寿命部品(LCD、HDD等)が含まれており、長期連続使用した場合、早期の部品交換が必要となります。リチウムイオンバッテリーは消耗品です。本パンフレットに掲載の製品にインストールされているWindows® XP Home EditionはOEM版であり、市販のパッケージ製品と一部異なります。また、Windows® オペレーティングシステムのみをインストールするためのCD-ROMは付属していません。製品の保証については、ハードウェアについてのみ適用されます。本パンフレットに掲載の製品は、プリインストールされているOS(日本語版)のみをサポートしております。The model in this pamphlet only supports the pre-installed Japanese language operating system; other operating systems are not supported. ソフトウェアや周辺機器をお求めになる際には、本製品および搭載されているOSに相対していることを、あらかじめご確認ください。長時間にわたるメビウスを稼働の上などに直接触れてご使用しないでください。低温やけどをおこす恐れがあります。インターネットに接続する場合は、別途プロバイダ(SP)とインターネット接続サービスのご契約が必要です。料金や手続き等の詳細は、各プロバイダ(SP)までお問い合わせください。メビウスでの利用を目的として提供されるインターネットのサービスおよびコンテンツは、予告なく変更・中止されることがありますので、あらかじめご了承ください。メビウスを利用して音楽用CD等各種CD、TV映像、インターネットホームページ上の画像等著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的または家庭内での複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。利用者自身が複製対象物について著作権等を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている等の事情が無いにもかかわらず、この範囲を超えて複製、編集や複製物、編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することになり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。メビウスにおいて写真の画像データを利用する場合は、上記著作権侵害にあたる利用方法は厳重にお控えいただくことももちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変等する肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控えください。パソコンはCD規格(コンパクトディスクデジタルオーディオ)に準拠しているコピー防止機能付CDなどのディスクについては、動作や音質を保証できません。本パンフレットに掲載の製品では、一部のDVD、CDについて再生やハードディスクなどの保存ができない場合があります。メビウスを廃棄または譲渡する際、内蔵ハードディスクに保存されたデータは「削除」や「フォーマット」を行っただけでは、特別なソフトウェアなどを使用しなくても、データが再生されることがあります。ハードディスクに保存されたデータが非常に重要で漏洩を心配される場合は、専門業者に依頼し、有償もしくは市販のソフトウェア(有償)などを使用していただきます。

**パブリックに関するご注意** 当社は国際エネルギーパートナープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギーパートナープログラムの対象商品に関する基準を満たしていることと判断します。製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もあつては、あらかじめご了承ください。Microsoft、Windows、Outlook、Officeは米国Microsoft Corporationの登録商標です。また、Windows Media、Microsoft internet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。V.90はITU-T国際電気通信連合が制定した通信規格です。PCカードは、社団法人電子情報技術産業協会ePCMCとの間で共同して標準化されているカードの名称です。@niftyはニフティ株式会社の登録商標です。アメリカ・オンラインおよびAOLはAOLの登録商標です。D ONはKDD株式会社の登録商標です。ODNは日本テレコム株式会社の登録商標です。OCNはエヌ・ティ・コムコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。B GLOBEは日本電気株式会社登録商標です。Powered internet(PO IN T)は株式会社アイオーの登録商標です。筆王は株式会社アイオーの登録商標です。Adobeは、Adobe Systems, Inc.の登録商標です。Dooby、ドルビーおよびプロパリアは、ドルビーラボラトリーの登録商標です。AMD、AMD PRO NT、AMD Athlon、ならびにその組み合わせ、AMD PowerNow!、QuantumSpeed、Advanced Micro Devices、nc.の登録商標です。V.AおよびProSavageはS3 Graphics社の登録商標です。また、S3はS3 Graphics社にライセンスされた登録商標です。Drag'n Dropは株式会社アイオーおよびイーゼーションシステムズジャパン株式会社の登録商標です。Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。CyberSupportは株式会社システムズ株式会社の登録商標です。CyberSupportは株式会社システムズ株式会社の登録商標です。© Copyright 2000-2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. その他、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。

「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格についてはセールスマンもしくは販売店にお問い合わせください。このパンフレットについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、下記におたずねください。

**ご相談窓口...お客様相談センター**  
 西日本相談室 〒81-8585 八尾市北亀井町3丁目1番72号 電話(06)6794-8021  
 東日本相談室 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号 電話(043)299-8021

**安全にお使いいただくために**  
 ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

**リース・クレジットのご利用・お問い合わせはシャープファイナンスへ**  
 ご購入の際は、購入年月日・販売店など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとってください。

**シャープ株式会社**

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

このパンフレットの内容は、2004年1月現在のものです。

お求めは信用と技術を誇る当店で アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ。